



TRENTO



Glas - perfekt in Form





Trento Viertelkreistür, Profile G71 silber, Glas ET2 glatt hell.




Tür geöffnet

Die Echtglasserie Trento verbindet in eleganter Form bewährte Technik mit geradlinigem Design. Optisch gefällige Alu-Profile, kombiniert mit Echtglasscheiben verleihen der Serie Trento den spezifischen Charakter.

Mit der integrierten Hebe-Senktechnik ist der Schließpunkt der Türen exakt einstellbar.

Der barrierefreie Einstieg kann durch die Montage des serienmäßig mitgelieferten Schwallprofils zusätzlich gegen Spritzwasseraustritt geschützt werden.





Trento Ecktür, Profile G71 silber, Glas ET2 glatt hell, mit Türgriff Corner.

Die Duschelemente sind werkseitig vormontiert und lassen sich durch den großen Verstellbereich von bis zu 20 mm einfach montieren. In der Standardausführung öffnen die Türen der Serie Trento nach innen und außen – Pendelausführung.

Bei Bedarf kann der Öffnungswinkel der Tür auf 75°, 60° oder 45° begrenzt werden, um ein Anschlagen an Gegenstände wie Badmöbel oder Heizkörper zu vermeiden. Hierbei ist die Türöffnung nur nach außen möglich.

Farb- und Gestaltungswünsche lassen sich durch unser Angebot an Glasarten, Profifarben und Griffen verwirklichen.

Auch Sonderanfertigungen bei schwierigen baulichen Gegebenheiten sind zu realisieren.



Ausstattungsvarianten und technische Informationen Seite 7.



Türgriff Corner, chrom satin



Trento Nischentür, Profile G71 silber, Glas ET2 glatt hell.



Hebe-Senktechnik


Um leichtes Öffnen und genaues Schließen der Tür zu gewährleisten wurde eine Hebe-Senktechnik in die untere Konsole integriert.



Geschlossene Tür, abgesenkt mit Schwallprofil.



Geöffnete Tür, angehoben mit Schwallprofil.



Breitenverstellung

Die Serie Trento bietet eine große Breitenverstellung. Dies ist Voraussetzung für schnelle Montage und optimale Funktion.



Trento Tür mit Seitenwand, Profile S15 weiß, Glas ET2 glatt hell, Seitenwand mit Badetuchhalter.



*Trento Sonderlösung für Dachschräge und Sockel,
Profile G71 silber, Glas ET2 glatt hell, Türgriff Corner.*




Sonderlösungen

Reichel bietet für alle baulichen Gegebenheiten Sonderlösungen an.


Jeder Duschbereich kann individuell mit einer Reichel-Duschabtrennung stilvoll und funktionell realisiert werden.

*Tür
geöffnet.*




Technische Details und Ausstattungsvarianten

Verstellbereich



Breitenverstellung min.



Breitenverstellung max.

Verbreiterung der Tür bis 20 mm in der oberen und unteren Lagerkonsole.

Justage



Breitenverstellung bis 20 mm für eine optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten.




Die Schließstellung ist über die Hebe-Senktechnik einzustellen. Die Tür senkt sich beim Schließen in die eingestellte Position.

Hebe-Senktechnik



Für leichtes Öffnen und Schließen der Tür wurde in die untere Lagerkonsole eine Hebe-Senktechnik integriert. Dadurch wird die Tür beim Öffnen um 6 mm angehoben und senkt sich zur sicheren Abdichtung in die eingestellte Schließposition.


Türöffnung/Öffnungsbegrenzung



innen 90° außen 90°

Hohe Nutzerfreundlichkeit durch Pendeltür-Technologie.

Die Türflügel öffnen nach innen und außen.



Die Türöffnung kann nach außen auf 75°, 60° oder 45° begrenzt werden.

(Pendelausführung hierbei nicht möglich)

Griffe



Corner, chrom hochglanz




Corner, chrom satin



Rundknopf, chrom hochglanz (Standard)


Glasvarianten ESG 6 mm




ET2 glatt, hell



EG7 glatt, grau




ES5 Teilsatin, hell



ES8 Satin, hell



EM6 Dekor, Marmorata



CT4 Chinchilla, hell




CW9 Carré, hell

Dekorhöhe: Mittleres Drittel

Max. je Scheibe 950 x 2000 mm

Glasveredelung: Für leichte Pflege der Echtglas-Innenseiten empfehlen wir Reichel-Top-Clean RTC.

Profilfarben




Sanitärfarben

S 15 weiß

S 38 pergamon

P 84 schwarz, matt



Eloxal

G 71 silber, glanz

E 71 silber, matt

Modellübersicht



ST 14



ST 17 mit ST 65



ST 42 mit ST 62




ST 42 L/R



ST 32



ST 52



Reichel

Duschabtrennungen

Reichel KG

Kreuzstraße 19

D-35232 Dautphetal-Mornshausen

Telefon +49 6468 916-0

Telefax +49 6468 916-160

E-Mail info@reichelkg.de

Internet www.reichelkg.de

Beratung und Lieferung über den Sanitärfachhandel.