

REICHEL-DUSCHABTRENNUNGEN



*...aus Freude
am Duschen*

Reichel



Vision - Dus

Zeitloses Design und modernste Technik mit Funktions-Drehsäule setzen neue Maßstäbe bei Duschtrennungen für den Bereich "rahmenlos". Die Duschtüren können mit dem patentierten Waterstop-Liftsystem WLS ausgestattet werden. Mit dem WLS-System lassen sich die Türen zur Optimierung der Dichtheit gegen Spritzwasseraustritt um 8 mm absenken. Auch in abgesenkter Stellung sind die Türen leicht zu öffnen. Das Waterstop-Liftsystem WLS eignet sich hervorragend zum Einsatz für den "barrierefreien" Duschbereich.



Halbkreisdusche - Pendeltür

Zwei Flügel, Funktions-Drehsäulen mit Deckenstützen. Ausführung mit transparenten Abweisprofilen zur Wand- und Bodenseite. Mittig mit Alu-Magnetleisten.

Profile: G71 silber, glanz

Echtglas: ET2 glatt, hell 6 mm

Öffnung: nach außen und innen




Viertelkreisdusche - Pendeltür mit Waterstop-Liftsystem WLS - (rechter Flügel geöffnet)

ision

chen in neuer Dimension



Viertelkreisduche - Pendeltür

Zwei Flügel, Funktions-Drehsäulen mit Deckenstützen und Waterstop-Liftsystem WLS mit 8 mm Türabsenkung. Ausführung ohne Dichtungen an Glasscheiben zur Wand- und Bodenseite – "barrierefrei".  Mittig mit Alu-Magnetleisten, alternativ transparent lieferbar. Ohne Wand- und Bodenprofile.

Profile: C74 chrom, hochglanz

Echtglas: ET2 glatt, hell 6 mm

Öffnung: nach außen und innen

Gestaltungsmöglichkeiten, Technische Details und RTC-Glasveredelung: Seite 34, 35 + 37
Typenauswahl, Profilfarben und Glasarten: Seite 38, 39

 **Reichel**

Vision - Fas

Die ästhetische Formgebung gibt Ihrem Bad ein besonderes Ambiente. Der stabile Türgriff verbindet Optik und Funktion auf anspruchsvollem Niveau. Mit der eingepassten Funktions-Drehsäule entfallen störende Beschläge/Scharniere und ermöglichen eine leichte Pflege. Durch die integrierte Anhebe-Senktechnik lassen sich die Türflügel beim Öffnen und Schließen arretieren. Alle Funktions-Drehsäulen sind mit Teleskop-Deckenstützen ausgestattet, montierbar bis 2600 mm Höhe. Bei Montage zur Wandseite stehen speziell geformte Wandkonsolen zur Verfügung. Auf Wunsch kann die Anordnung der Funktionsdrehsäule geändert werden.



Fünfeckdusche - Pendeltür
Zwei Flügel, Funktions-Drehsäulen mit Wandkonsolen.



Fünfeckdusche - Pendeltür (geöffnet)

ision durch Design



Fünfeckdusche - Pendeltür

Zwei Flügel, Funktions-Drehsäulen mit Deckenstützen. Ausführung ohne Dichtungen an der Glasscheibe zur Wandseite. Bodenseitig mit transparentem Abweisprofil. Mittig Alu-Magnetleiste, alternativ transparent lieferbar. Wandseitig Balgdichtungen mit Alu-Ausgleichprofilen. Türbereich optional mit Schwallprofil.

Profile: G71 silber, glanz

Dekor-Blenden: C74 chrom, hochglanz

Echtglas: ET2 glatt, hell 6 mm

Öffnung: nach außen und innen

Gestaltungsmöglichkeiten, Technische Details und RTC-Glasveredelung: Seite 34, 35 + 37
Typenauswahl, Profilfarben und Glasarten: Seite 38, 39

Reichel

Vision - innovative

Höchste Anforderungen an das Material bilden die Grundlage für eine lange Duschfreude.

Verschiedene Türabdichtungssysteme unterscheiden die einzelnen Typenreihen voneinander, zum einen zur besseren Pflege ohne Dichtung für Wand- und Bodenbereich, zum anderen mit Abdichtleisten wand- und bodenseitig. Alle Modelle sind "barrierefrei" ohne Profile im Einstiegsbereich oder mit niedrigem Schwallprofil lieferbar.

Die Montage wird durch integrierte Verstellmöglichkeiten bis 46 mm je nach Türart sehr vereinfacht. Teure und komplizierte Sonderanfertigungen sind deshalb nur selten erforderlich.



Pendeltür (geöffnet) mit Seitenwand
Ein Flügel, Funktions-Drehsäule mit Wandkonsole und Seitenwand.



Pendeltür mit Seitenwand
Ein Flügel, Funktions-Drehsäule mit Wandkonsole und Seitenwand.



EckEinstieg - Pendeltür (geöffnet)

ision

Duschkultur, transparent



EckEinstieg - Pendeltür

Zwei Flügel als EckEinstieg, Funktions-Drehsäulen, Deckenstützen und Waterstop-Liftsystem mit 8 mm Türabsenkung. Ausführung ohne Dichtungen an Glasscheibe zur Wand- und Bodenseite. Mittig Alu-Magnetleiste, alternativ transparent lieferbar. Wandseitig Balgdichtung mit Alu-Ausgleichprofilen. Türbereich mit flexibler Bodendichtung.

Profil: G71 silber, glanz

Echtglas: ET2 glatt, hell 6 mm

Öffnung: nach außen und innen

Gestaltungsmöglichkeiten, Technische Details und RTC-Glasveredelung: Seite 34, 35 + 37
Typenauswahl, Profilfarben und Glasarten: Seite 38, 39

Vision - Dusche

Präzision im Detail bildet die Voraussetzung für eine leichte Handhabung und einfache Montage im Wannen- und Bodenbereich.

Austauschbare Dekorblenden und Design-Aufsätze mit Badetuchhalter ermöglichen eine individuelle Gestaltung.



Pendeltür als Spritzschutz für Badewannen

Ein Flügel, Funktions-Drehsäule mit Deckenstütze und Design-Aufsatz.



Pendeltür als Spritzschutz für Badewannen

Zwei Flügel, Funktions-Drehsäule, Deckenstütze und Badetuchhalter
Ausführung mit transparenten Abweisprofilen, zur Wand- und Boden-seite.



Pendeltür für Nischen

Ein Flügel, Funktions-Drehsäule mit Deckenstütze und rechtem Festteil. Ausführung mit transparenten Abweisprofilen, zur Wand- und Boden-seite.


ision

rgnügen pur



Pendeltür für Nischen

Zwei Flügel, Funktions-Drehsäulen, Deckenstützen und Waterstop-Liftsystem WLS mit 8 mm Türabsenkung.

Ausführung mit transparenten Abweisprofilen zur Wand- und Bodenseite – "barrierefrei." 
Mittig mit transparenten Magnetleisten, alternativ in Alu-Ausführung lieferbar. Ohne Wand- und Bodenprofile.

Profile: G71 silber, glanz

Echtglas: ET2 glatt, hell 6 mm

Öffnung: nach außen und innen

Gestaltungsmöglichkeiten, Technische Details und RTC-Glasveredelung: Seite 34, 35 + 37
Typenauswahl, Profilfarben und Glasarten: Seite 38, 39

 **Reichel**

Vision SV Pendeltüren

Funktions-Drehsäule, Standardhöhe der Säule 1930 mm, Glashöhe 1900 mm. Teleskop-Deckenstütze bis 2600 mm. Sonderhöhen auf Anfrage.

Design-Aufsatz mit Doppelknopf-Badetuchhalter

Durch universelle Wannenkonsolen ist die Montage auf unterschiedlichsten Wannen möglich. Bei bodengleicher Ausführung mit Fliesen, Marmor, Granit erfolgt die Montage mit aufgesetzter Bodenkonsole (siehe Abbildung Seite 35).

Deckprofil innen zur Abdeckung der innenliegenden Montagevorrichtungen.

Reichel-Top-Clean RTC, die Spezial-Glasveredelung für die leichte Pflege der Echtglas-Innenseite.

Drehgriff für Waterstop-Liftsystem WLS, die patentierte Abdichtvorrichtung. Durch Absenken der Tür um 8 mm wird die Dichtheit gegen Spritzwasser optimiert.

Integrierte Hebe-Senktechnik zur Arretierung der Türflügel beim Öffnen und Schließen.

Teleskop-Deckenstütze mit Wandkonsole, bis Höhe 2600 mm montierbar. Sonderhöhen auf Anfrage.

Austauschbare Dekor-Blende.

Breitenverstellung der Glasscheiben in der Funktions-Drehsäule bis 30 mm, linke und rechte Seite je 15 mm.

Anordnung der Funktions-Drehsäule kann bei geraden Türen auf Wunsch nach räumlicher Gegebenheit geändert werden.



Konsole für Teleskop-Deckenstütze zur Wandbefestigung.



Konsole zur Seitenwandbefestigung und Abstellmöglichkeit für Badeutensilien.

Türstellungen mit Waterstop-Liftsystem WLS, abgesenkt um 8 mm



Funktions-Drehsäule mit Drehgriff für Waterstop-Liftsystem WLS.



Türstellungen mit Waterstop-Liftsystem WLS in Liftstellung, absenkbar um 8 mm



Mit Dichtungen auf Glasscheibe zum Wannенrand. Breitenverstellung der Glasscheiben links und rechts je 15 mm, pro Tür 30 mm.

Ohne Dichtungen an den Glasscheiben. Mit flexibler Bodendichtung. Wandseitige Balgdichtungen mit 8 mm Verstellbereich je Seite. Regulierbereich für Nischentür bis 46 mm.

Farbeispiele zur Säulengestaltung

Dekor-Blende

silber
glanz G 71 chrom C 74 weiß S 15



Design-Aufsatz

chrom C 74 gold C 75



Chrom-Säule mit Badetuchhalter



Weitere Farben, Seite 39

Türstellung, ohne WLS-System



Wannenkonsole, für alle Wannen geeignet.



Bodenkonsole Befestigung auf Fliesen.



Tür in Ausführung mit transparentem Abweisprofil. Zur Optimierung der Abdichtung, auf Wunsch mit Schwallprofil.



☒ **Erfahrung** von über 30 Jahren

☒ **Innovationen** in den Bereichen Entwicklung und Konstruktion von hochwertigen Duschabtrennungen

☒ **Patente** für Duschabtrennsysteme und Ausstattungsmerkmale

Duschabtrennungen zu entwickeln und serienmäßig zu produzieren ist eine Sache. Erfolg beim Fachhandel und Verbraucher zu haben, eine andere. Dieses setzt marktgerechte Produktinnovationen und hochgradige Qualität voraus. Mit diesem Wissen sind wir immer auf der Suche nach zukunftsorientierten Produktideen, nach Verbesserungen und vor allem, nach Perfektion im Detail.



Reichel

DUSCHABTRENNUNGEN

Reichel KG
Kreuzstraße 19
D-35232 Dautphetal-Mornshausen
Telefon +49 6468 916-0
Telefax +49 6468 916-160
E-Mail info@reichelkg.de
Internet www.reichelkg.de